

LED トランスナンバー 純正 LED 交換 ASSY タイプ取扱説明書

この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

CAUTION!!



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の
共通取扱説明保証規定書をよくお読みになり、
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。

構成部品

※内容物は必ずご確認ください



本製品：2 個

※イラストはイメージです。
品番により形状は異なります



防水スポンジ：2 枚

※製品品番:LTN-TY01のみに同梱



保証説明書：1 枚

使用上のご注意




- 本製品の取付けには専門知識、技術が必要となります。取付け方法については自動車メーカー発行の整備書をご参照のうえ、作業を行って下さい。
- 本製品は片側6ボルト電圧での作動製品となっており、規定値以上の電圧で使用しないで下さい。故障の原因となります。
- 本製品はライセンスランプ(ナンバー灯)専用で開発されております。使用用途以外のご使用はお止め下さい。
- 本製品を分解、改造をしないで下さい。故障や不点灯の原因となります。
- 本製品を使用して発生した人身・物損事故、車輛の故障、または破損、違法行為による罰金・減点等に関する責任は一切負いません。
- 本製品は車種専用または一部車種と共用して適合する品番となっています。適合する品番がない場合は取付けできません。
- 本製品または付属品に改造を加え、指定車輛以外の車輛に取付けて発生する不具合、損傷等についての責任は一切負いません。

LED トランスナンバー 純正 LED 交換 ASSY タイプ取扱説明書

作業イメージ




◆ 下記説明及びイラストはイメージです。全ての作業は車輛状態により異なる場合がございます。
技術や知識を持ったメカニックがいる設備の整った自動車専門店等で行って下さい◆

※取付けが終わったら必ず全ての動作が正常である事を確認して下さい。
その後、取外したパーツ類を全て元通りに取付けして下さい。



リアのゲート(ハッチ)やトランクの内張りを外して下さい。
必要に応じて、リアガーニッシュやリアスポイラー、テールランプ
などの外装部品も外して下さい。

ナンバー灯に差し込まれている
電源カプラーを外し、純正の
ナンバー灯を外して下さい。



本製品のスポンジ表面に貼ってある、透明の保護フィルムを
剥がして下さい。本製品を車輛に押し込むように取付けを
行ってください。(※注意)

取付けたナンバー灯本体に、
車輛側の電源カプラーを
しっかりと差し込んで下さい。

(※注意) : 本製品を車輛に取付けした際に『カチッ』とロックした音がします。
もし、『カチッ』とロックした音がなかった場合は固定されていない恐れがありますので更に押し込んでください。

LED トランスナンバー 純正 LED 交換 ASSY タイプ取扱説明書

◆LTN-TY01同梱 50系プリウス専用防水スポンジ貼り替え手順◆

50系プリウスに本製品を取付ける場合は、防水スポンジの貼り換えを行う必要がありますので、下記要領にて作業を行ってください。

本製品に貼ってある防水スポンジを剥がします。コーナー部分からめくり上げるように引っ張り剥がしてください。両面テープが本製品に残った場合は、指で擦ると剥がれますが、カスやゴミが製品内に入らないようご注意ください。

付属の防水スポンジの両面テープ保護紙を剥がし、本製品に貼り付けて下さい。

